

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Agora o trabalho faz-se sozinho

Impressoras multifuncionais a cores Xerox® AltaLink®



The image shows a modern office environment with large windows. In the foreground, a large, white and grey Xerox multifunction printer is visible. Two men in business attire are standing and talking; one is holding a tablet. In the background, other office workers are visible. A red banner at the bottom left of the image contains the Xerox logo and the slogan 'We make work, work.'

xerox™
We make work, work.

ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Impressoras multifuncionais a cores Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Porquê aproveitar o poder da tecnologia IA numa impressora multifuncional? Simples. Porque trabalho inútil não é o que lhe cabe fazer. As nossas novas Impressoras Multifuncionais AltaLink Série 8200 suportadas por IA são verdadeiros Assistentes de Local de Trabalho que se adaptam a si e se flexibilizam consigo, automatizando tarefas fastidiosas para que se possa concentrar no que é mais importante.

CAPACIDADES BRILHANTES, VERSÁTEIS E ASSISTIDAS POR IA

A interface de utilizador intuitiva semelhante a um tablet da AltaLink, permite poupar tempo em cada tarefa. Entre em algoritmos assistidos por IA que aprendem consigo e dê prioridade às tarefas que utiliza mais frequentemente para criar atalhos convenientes. Para que possa fazer mais em menos passos.

Com aplicações* assistidas por IA pré-carregadas, a AltaLink pode automatizar o seu trabalho fastidioso, mas importante, como redigir dados sensíveis, resumir relatórios longos e digitalizar notas manuscritas para que possam ser facilmente editadas, partilhadas e agidas.

A ligação sem fios deve ser contínua. As funcionalidades de mobilidade nativas da AltaLink facilitam a impressão e digitalização a partir dos seus dispositivos móveis favoritos. Pode ainda aceder ao seu serviço de armazenamento na nuvem preferido, diretamente a partir da IU. Pode, por isso, despedir-se de tarefas repetitivas e de palpites.

UMA FORMA MAIS INTELIGENTE DE ESCALONAR

Independentemente da dimensão ou do trabalho de impressão, a AltaLink pode ser personalizada para o fazer. Com uma variedade de acessórios e opções de finalização à escolha, pode configurar o seu Assistente do Local de Trabalho conforme necessário. À medida que o seu negócio cresce, mais impressoras não significam mais problemas. Os equipamentos AltaLink podem

manter automaticamente a produtividade e as definições de segurança importantes sincronizadas em toda a frota. Para além disso, pode apoiar os utilizadores e realizar formação interativa diretamente a partir do seu ambiente de trabalho.

SEGURANÇA SEM COMPLEXIDADE

As funcionalidades de segurança abrangentes trabalham arduamente para evitar, detetar e neutralizar as ameaças, para além de otimizar os relatórios e remediar automaticamente as definições necessárias às TI. As configurações de segurança integradas e pré-definidas simplificam a implementação. Basta selecionar um de três modelos de segurança e deixar a AltaLink fazer o resto — sem necessidade de conhecimentos especializados.

CONCEBIDO PARA A SUSTENTABILIDADE

Com as características que reduzem os resíduos e poupam energia e a inclusão do plástico reciclado pós-consumo, as impressoras AltaLink ajudam a reduzir os impactos ambientais. Estas impressoras alcançaram a certificação EPEAT®, ENERGY STAR® e Blue Angel.

DESTAQUE-SE NUM MUNDO DE CORES

Dê mais nitidez e impacto aos seus documentos com uma produção de alta resolução de 1200 x 2400 dpi, o melhor toner HD da sua classe e consistência e criação e consistência de cor superiores. Pode ir ainda mais longe e fazer uma atualização com o Servidor Xerox® EX-c AltaLink® powered by Fiery®, que oferece ainda mais opções para documentos elegantes e apelativos que chamarão a atenção.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



Experiência de Utilizador Intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante à de um tablet, com um ecrã tátil de fácil personalização, além de automatização do fluxo de trabalho assistida por IA

Preparado para Dispositivos Móveis e para a Nuvem

Obtenha maior mobilidade com os serviços baseados em nuvem e com a ligação instantânea à nuvem e a dispositivos móveis a partir da interface do utilizador.

Segurança abrangente

Evite acessos não autorizados, identifique ameaças e proteja dados e documentos com as funcionalidades de segurança integradas.

Possibilita Serviços de Gestão de Impressão

Integração sem problemas com os Serviços de Gestão de Impressão Xerox® proporciona uma eficiência de nível superior no local de trabalho, produtividade e segurança dos funcionários, ajudando-o simultaneamente a cumprir os objetivos de sustentabilidade.

Porta de acesso a novas possibilidades

Transforme a forma como trabalha, usando as aplicações na Xerox® App Gallery. Ou escolha a Xerox® Workflow Central Platform para utilizar aplicações a partir de qualquer dispositivo: laptop, desktop ou a sua impressora com ConnectKey.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em www.xerox.com/pt-pt/connectkey.



* Totalmente funcional com créditos de utilização limitados que podem ser renovados a partir da Xerox App Gallery

Impressoras multifuncionais a cores Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Alimentador automático frente e verso de passagem simples (DADF) poupa tempo ao digitalizar em simultâneo ambas as faces de um documento até 270 impressões por minuto (ipm).



INTERFACE DE UTILIZADOR



O ecrã tátil a cores de **10.1 polegadas**, intuitivo, semelhante a um tablet é personalizável e permite-lhe executar tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/SIM7.

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL*

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 aceita suportes até 11,7 x 17 pol. / A3 e a bandeja 2 aceita suportes até 12 x 18 pol. / SRA3.



O **Kit de Envelopes** (opcional — substitui a bandeja 1) permite alimentar até 60 envelopes.



A configuração da bandeja tandem de alta capacidade tem capacidade para até 3.140 folhas de papel.

O **módulo de quatro bandejas de papel** (disponível para C8230/C8235) aceita um total de 2.180 folhas.

A **bandeja manual** aceita até 100 folhas; formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm.



O **Alimentador de Alta Capacidade** (opcional) aceita 3.000 folhas de formato carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



TECNOLOGIAS INOVADORAS



O **Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®** (opcional) adiciona a autenticação baseada em cartão, sendo compatível com mais de 90 cartões de acesso.



O **Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** permite que os utilizadores sincronizem o seu dispositivo móvel com o painel de utilizador da AltaLink Série C8000 ligando-se rapidamente à impressora multifuncional.



O **Sensor inteligente de proximidade** deteta quando os utilizadores estão nas proximidades. Poupa energia durante os períodos de inatividade e ativa automaticamente o equipamento quando um utilizador se aproximar.

SAÍDA DE PAPEL/FINALIZAÇÃO*



Finalizador Office (opcional) oferece funções avançadas de finalização, booklet opcional com dobra e agrafagem na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).



Finalizador Business Ready (BR) (opcional) oferece-lhe funções de finalização avançadas por um ótimo valor.



Unidade de dobragem C/Z (opcional) aplica dobras em C, em Z, em Z ao meio, ao módulo de finalização BR ou ao módulo de finalização BR com Booklet Maker.



Finalizador com Booklet Maker BR (opcional) oferece capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).



Bandeja Dupla de Receção Offset (disponível quando não há finalizadores instalados; Bandeja de Receção Offset Simples com finalizadores).



Finalizador Office Integrado (opcional nas C8230/C8235/C8245/C8255) permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas em duas posições.



O **Agrafador de conveniência** (opcional) agrafa até 50 folhas de 20 lb./75 g/m².

IMPRESSÃO DE FOLHAS LONGAS

O **kit de alimentação de folhas longas** (opcional) oferece a capacidade de impressão até 12,6 x 52 pol. / 320 x 1.320 mm.



* Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb./75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens

Impressoras multifuncionais a cores

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270



ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Velocidade¹ (Cores/Preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo de trabalho mensal²	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido / Processador / Memória	SSD 256 GB NVMe: Opcional: Memória do sistema 1 TB SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1.9GHz/4 GB (memória do sistema 8 GB AltaLink® C8270)				
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct com Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® Kit (para iBeacon)™				
Controlador Opcional	Servidor de Impressão Xerox® EX-c AltaLink® Powered by Fiery®				
Cópia e Impressão	Resolução da cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia (apenas) (do vidro de exposição/ após aquecimento)	6,0 segundos a cores / 4,2 segundos a preto e branco		5,5 segundos a cores / 3,9 segundos a preto e branco	4,6 segundos a cores / 3,6 segundos a preto e branco	4,0 segundos a cores / 2,8 segundos a preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)	5,7 segundos a cores / 4,2 segundos a preto e branco		4,9 segundos a cores / 3,6 segundos a preto e branco	4,5 segundos a cores / 3,2 segundos a preto e branco	3,7 segundos a cores / 2,8 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 Adobe® Embedded Print Engine				
Entrada de Papel³	Standard	Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF): Até 82 ppm uma face, 161 ipm duas faces (200 dpi). Capacidade para 130 folhas na AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.). Até 135 ppm simplex/270 ipm duplex (200 dpi). Capacidade para 250 folhas na AltaLink® C8270. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. Bandeja Bypass: 100 folhas; formatos personalizados: 89 mm x 98 mm a 320 x 1.320 mm / 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. (SEF) Bandeja 1: 520 folhas; formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol.) (SEF); Bandeja 2: 520 folhas; formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF)			
	Uma à escolha	Módulo de quatro bandejas: (Bandejas 3 e 4 — disponíveis na AltaLink C8230/C8235): 1.040 folhas; 520 folhas cada; formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF) Capacidade standard total de papel: 2.180 folhas; Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade: 2.000 folhas; Formatos: A4 / 8,5 x 11 pol. Capacidade standard total de papel: 3.140 folhas			
Saída de papel/ Finalizador³	Opcional	Alimentador de alta capacidade (HCF): Até 3.000 folhas; formato A4/8,5 x 11 pol. alimentação pelo lado maior. Capacidade máxima de papel com HCF: 6.140 folhas; Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção automática de formato (para alguns formatos; Kit de alimentação de folhas longas (impressão de banners): 320 x 1320 mm / 12,6 x 52 pol; Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para AltaLink® C8270)			
	Standard	Bandeja Dupla de Recção Offset (standard quando não existem finalizadores ligados): 250 folhas cada; Bandeja de face impressa para cima: 100 folhas			
		Finalizador Office integrado: Disponível na AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, posições dos agraços: frente e verso direitos. Empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agraçadas, agrafo em 2 posições Finalizador Office Empilhador para 2.000 folhas, agrafo 50 folhas com agrafo em 2 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafo na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) Finalizador BR: Empilhador para 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafo até 50 folhas em várias posições e perfura com 2/3 furos Finalizador BR com Booklet Maker: Empilhador para 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafo de 50 folhas em várias posições e perfuração com 2/3 furos para além da criação de booklets agraçados na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V Unidade de dobragem em C/Z: Permite dobrar em Z, Letter em Z e Letter dobrado em C para o Finalizador BR e para o Finalizador BR com Booklet Maker Agrafador conveniente: Agrafo até 50 folhas, inclui Superfície de Trabalho⁴			

EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Personalizar	Personalizar a interface do utilizador, mostrar/ocultar funções, personalizar a experiência do utilizador com autenticação, criar aplicações de 1 toque, ativação automática com sensor de proximidade inteligente, ativar a aprendizagem adaptativa assistida por IA para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize ou envie e-mails sem tocar no ecrã do utilizador, utilizando os aceleradores de fluxo de trabalho de toque automático
Drivers de Impressão	Identificação de trabalhos, Estado bidirecional, Monitorização de trabalhos, Xerox® Global Print Driver®, Predefinições da aplicação, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP com aplicação de suporte de impressão (Secure Print e Secure Release)
Xerox® Embedded Web Server	PC ou móvel — Informação sobre o Estado, Definições, Gestão do Equipamento, Clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de Controlo Remoto, Modelos de Segurança, Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG)
Funções de impressão	Impressão de USB, Impressão de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, gravação e leitura de definições do driver, re dimensionamento, monitorização do trabalho, controlo da aplicação, impressão duas faces, modo rascunho, impressão de folha longa (banner), impressão Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, segurança de imagem; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Digitalização e Fax	Pré-visualização da digitalização, digitalizar para USB/PC através de porta USB/email/rede (FTP/SFTP/SMB), digitalizar para imprimir, Formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/TIFF de uma/múltiplas páginas, PDF protegido por palavra-passe, Controlador TWAIN (digitalização); Recursos de fax: Fax ocasional (opções de uma ou duas linhas disponíveis, inclui Fax LAN, Fax Direto, Reencaminhamento de Fax para E-mail), Marcação de Fax, Fax do Servidor Suporte para Fax em VOIP, Livro de Endereços Unificado, Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Mopria® Scan, Apple AirPrint™. Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Digitalizar para repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

PREPARADA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A NUVEM

Conectividade com dispositivos móveis	Near Field Communication (NFC); Opcional: Kit WiFi e Bluetooth de Banda Dupla (para iBeacon)
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox®@printbyXerox App, Xerox® Easy Assist App , Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Easy Assist App , Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Preparado para a Nuvem	Serviços remotos ativados, "imprimir de" repositórios na nuvem nativo (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com o Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: Repositórios nativos na nuvem "Digitalizar para" (Dropbox, OneDrive e Google Drive), ligação direta a serviços hospedados na nuvem através de aplicações opcionais (acesso através da aplicação Xerox® App Gallery ou visite xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

SEGURANÇA ABRANGENTE

Segurança da Rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail encriptado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança que utilizam ECDSA, certificado auto-assinado automático, integração do Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças através da integração Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (base de dados interna), Certificação Provisória FIPS 140-3
Acesso ao equipamento	Acesso do utilizador e firewall interna, autenticação com cartão sem servidor, filtro de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões do utilizador, configuração Watchdog, TPM 2.0, iniciar sessão com Okta, identidade de ping e credenciais do Microsoft Azure, USB PIV Security tokens como Yubikey, WPA2™ e WPA3™ com WiFi Dual Band e Kit Bluetooth, NFC Tap Authentication com Xerox® Easy Assist App; Opcional: Kit de ativação Smart Card (CAC/PIV/NET/SIPRNet)⁵, leitor de cartões Xerox® com RFID integrado, padrão NFC standard (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management opcional; saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gestao-de-impressao)
Segurança dos equipamentos	Trellix Allowlisting⁶, Verificação do firmware, Painel de segurança, Modelos de segurança, Trusted Boot; Opcional: Controlo de integridade Trellix⁷
Segurança de Dados e Documentos	A Certificação Common Criteria de todo o sistema contra cPP HCD V1.0E aguarda certificação, EU Radio Equipment Directive (RED) em conformidade com os Artigos 3(3)(d) e (e), Impressão Segura Encriptada, Dados Encriptados FIPS 140-3 com Drivers de Impressão (Certificação Provisória), Segurança de Imagem com a marcação proprietária e tecnologia de detecção de infravermelhos do AltaLink, Eliminação de Dados do Trabalho via HTTPS e Drivers, NVMe SSD Encriptado (AES 256-bit), Eliminação de Dados do Trabalho, Encriptado e E-mail Assinado, Microsoft Universal Print com Impressão Segura e Libertação Segura; Opcional: Segurança de conteúdo Xerox® Workplace Cloud/Suite, NVMe SSD encriptado de 1 TB (AES 256 bits)

POSSIBILITA SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMPRESSÃO

Gestão da Impressão	Ferramenta Xerox® Standard Accounting, Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement
Gestão do parque de equipamentos/equipamento	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura Automática do Contador, Fleet Orchestrator, Cloning de Configuração, Xerox® Easy Assist App ; Opcional: Conjunto de Serviços de Gestão de Impressão, gestão remota baseada na nuvem com a solução Xerox® Workplace Cloud Fleet Management
Perspetivas	Xerox® MPS Advanced Analytics, Predictive AI
Segurança	Gestão segura do equipamento: Serviço de Auditoria de Segurança de Impressoras Xerox® (auto-configuração de definições de segurança, monitorização e correção automática), Gestão de Certificados, Relatórios SIEM, Relatórios de Painel Interativo, Centro de Segurança de Equipamentos, Gestão de Aplicações no Local de Trabalho

PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

Aplicações da Xerox e dos seus parceiros	Aplicações IA para utilização limitada incluídas na sua AltaLink Série 8200: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Xerox® Summarizer App. Obtenha acesso a diversas aplicações que melhoram a produtividade que o conectam diretamente a sistemas chave da empresa e aos serviços das tarefas centradas em documentos. Visite www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gestao-de-impressao para obter mais informações.
Soluções de Software	Obtenha mais informações sobre as soluções de software Xerox em www.xerox.com/pt-pt/software-de-gestao-de-fluxo-de-trabalho

¹ Declarada em conformidade com ISO/IEC 24734

² Volume máximo de capacidade esperado num determinado mês. Não previsto que se mantenha numa base regular

³ Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens

⁴ Vendido separadamente em alguns países

⁵ Não disponível em todos os países

* Trellix anteriormente conhecido como McAfee

Certificações: www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14Z.pdf

Saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/connectkey/altalink e veja como we make work, work.

© 2026 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® e Global Print Driver® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. XMPie® é uma marca comercial da XMPie, Inc. Mopria® é uma marca comercial da Mopria® Alliance. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 03/26 TSK-8937 BR41455 EMC24040 AC8BR-062C

